




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ที่ ลป ๕๒๓๐๖ / ๗๔ / ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ผ่านปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ ๑๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยมอบหมายงานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

รวบรวมไว้เป็นหลักฐาน


(นายภาสกร แก้วคำดี)

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


(นายธาราเงิน จันทรคำ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๑


(นายกฤษกร บุญเอื้อ)


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน


(นายสุชาติ จันตะวงศ์)

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
- เพื่อโปรดทราบ


- ตามมอบหมายให้ปฏิบัติเป็น
๕๑๓ ๗๐๖ / ๗๔ / ๒๕๖๑



(นางสุกานดา อมระสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๑


เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

- เพื่อโปรดทราบ


นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร


รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์

1. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
- รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 787,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
3. วันที่กำหนดราคากลาง 18 มกราคม พ.ศ.2561		
เป็นเงิน 787,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
4. แหล่งที่มาของราคากลาง		
ราคา/หน่วย		
- บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดค่าครุภัณฑ์ รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
5.1 นายภาสกร แก้วคำดี	หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข	ประธานกรรมการ 
5.2 นายสุชาติ จันตะวงศ์	เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน	กรรมการ 
5.3 นายกฤษกร บุญเลอร์	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ	กรรมการ 

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแควี 4 ประตู**

1. ลักษณะทั่วไป (GENERAL FIGURES)

- 1.1 เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแควี 4 ประตู
- 1.2 เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต
- 1.3 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที
- 1.4 มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- 2.1.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 2550 - 2554 หรือ ยูโร 4
- 2.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.
- 2.1.3 กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ (143 แรงม้า) ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 4,000 รอบ/นาที

2.2 ระบบส่งกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- 2.2.1 ระบบเกียร์ ขับเคลื่อนเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์

2.3 ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- 2.3.1 ระบบพวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พีนีเยน มี POWER ช่วยผ่อนแรง

2.4 ระบบเบรก (BRAKES SYSTEM)


- 2.4.1 ระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน
- 2.4.2 ระบบเบรกด้านหลังเป็นแบบดรัมเบรก

2.5 ระบบกันสะเทือน (SUSPENSION SYSTEM)

- 2.5.1 ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระพร้อมคอยล์สปริง
- 2.5.2 ระบบกันสะเทือนหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.6 ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)

- 2.6.1 แบตเตอรี่ 12 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 แอมแปร์ / ชั่วโมง
- 2.6.2 มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วน และถูกต้องตามพระราชบัญญัติกรรมการขนส่งทางบก และตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต



2.7 มาตรหรืออุปกรณ์วัด (PANEL INSTRUMENT) ประกอบด้วย

- 2.7.1 มาตรหรืออุปกรณ์ วัดความเร็ว วัดระยะทาง วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง วัดอุณหภูมิ เครื่องยนต์ และมาตรหรืออุปกรณ์วัดอื่น ๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้มี ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของ บริษัทผู้ผลิต

3. อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ (ATTACHMENT & ACCESSORIES) ประกอบด้วย


- 3.1 อุปกรณ์ฉีดล้างและทำความสะอาดกระจกด้านหน้ารถ
- 3.2 ที่บังแดดชนิดพับได้ทั้งด้านคนขับและผู้นั่งโดยสารด้านหน้าเป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- 3.3 กระจกด้านข้างสามารถปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 3.4 เข็มขัดนิรภัยเป็นแบบดึงกลับอัตโนมัติสำหรับคนขับและผู้นั่งโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3.5 ผ้ายางปูพื้นรถในห้องคนขับและผู้นั่งโดยสาร พร้อมแผ่นยางกันโคลนล้อหน้า-หลัง
- 3.6 พวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับได้
- 3.7 เครื่องรับวิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD / MP 3 และติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า 2 ตัว
- 3.8 ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงผ่านได้ตามกฎหมายกำหนดพร้อมใบรับประกันอย่างน้อย 5 ปี
- 3.9 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารซึ่งสามารถจ่ายลมเย็นให้กับ พนักงานขับและผู้
นั่งโดยสารตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- 3.10 ติดตั้งกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3.11 ให้พนักสนิมบริเวณใต้ท้องรถโดยตลอด
- 3.12 ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3.13 กันชนหลัง สามารถใช้ ขึ้น-ลง กระบะได้สะดวก
- 3.14 บันไดข้างตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4. เครื่องมือและหนังสือประจำรถ (TOOLS & MANUALS)

- 4.1 เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- 4.2 แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 1 ชุด
- 4.3 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน 1 ชุด
- 4.4 หนังสือคู่มือการใช้รถ และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด

5. สีและตราสัญลักษณ์หน่วยงาน

- 5.1 สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 5.2 พ่นสีตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และข้อความเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร



6. การเสนอราคาและการรับประกัน

- 6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดและ Catalog ตัวจริงของรถยนต์มาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา
- 6.2 ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย โดยแนบเอกสารการแต่งตั้งดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา
- 6.3 ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร ทั้งนี้ตามแต่ละระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน พร้อมตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นทุกระบบตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- 6.4 ในวันส่งมอบรถ รถอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุอยู่เต็มถัง
- 6.5 ผู้ซื้อจะไม่คืนเงินค้ำประกันของผู้เสนอราคาให้จนกว่าจะหมดระยะเวลาประกันและผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริการหลังการขายจนครบถ้วน
- 6.6 ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และ ส่งมอบครุภัณฑ์ทั้งหมดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ก่อนการเบิกจ่ายเงิน