

๑.ชื่อโครงการ วัสดุงานบ้านงานครัว

๒.วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๙๕๕,๖๖๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๓.วันที่กำหนดราคากลาง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๙๕๓,๔๕๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๓.๑. ถังขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร (สีน้ำเงิน) จำนวน ๕๕๐ ใบๆละ ๑,๒๕๐ บาท

๓.๒. ถังขยะมูลฝอยแบบใส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร ฝาถัง (สีเขียว , สีน้ำเงิน , สีเหลือง , สีส้มหรือสีแดง) จำนวน ๒๐ ชุดๆละ ๔ ใบ รวม ๘๐ ใบๆละ ๘๐๐ บาท

๓.๓. ถังขยะสีแดง (แบบหนา) ขนาด ๔๐ x ๔๐ นิ้ว จำนวน ๓๐ กิโลกรัมๆละ ๖๕ บาท

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบจากท้องตลาด

๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์สตาร์ โอเอ

๔.๒ บริษัท พระพรธรรม ๙๙ จำกัด

๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์

๕ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดครุภัณฑ์

๕.๑ นางสาวกานดา เอมะสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ

๕.๒ นางพรพรรณ หมั่นตาบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ

๕.๓ นายสุชาติ จันตะวงศ์ เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน กรรมการ



นางสาวกานดา เอมะสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



นางพรพรรณ หมั่นตาบุตร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข



นายสุชาติ จันตะวงศ์

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน

รายละเอียดถังขยะ แบบพลาสติก
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร (ประเภทขยะทั่วไป)

- ลักษณะทั่วไป : เป็นถังรองรับขยะพลาสติก ทรงสี่เหลี่ยม แบบมีฝา ช่องทิ้งบานสวิง ชนิดพลาสติก - มี 2 ล้อ พร้อมสลักล็อกล้อภายในตัวล้อ
- วัสดุที่ใช้ผลิตถัง : เป็นถังขยะผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน HDPE (high density polyethylene)
- ขนาดความจุ : ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร สีน้ำเงิน
- ความสูงถึงฝาดัง : ความสูงของตัวถังไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
- ความกว้างของถัง : ความกว้างของถังถึงขอบหู ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร
- ฝาดัง : ฝาดังแบบ 1 ช่องทิ้ง บานสวิง
- สีของถังและฝาดัง : ตัวถังและฝาดังเป็นสีเดียวกัน
- ส่วนเคลื่อนที่ : ล้อยาง 2 ล้อ เพลาเป็นเหล็กเหนียว
- ตราสัญลักษณ์ : พิมพ์ตราสัญลักษณ์เทศบาลฯ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ด้านหน้าและข้อความ “เทศบาลเมืองเขลางค์นคร” ขนาดความสูง 2 นิ้ว
- พิมพ์ตราสัญลักษณ์และข้อความ “ขยะมูลฝอยทั่วไป” ด้านล่างพิมพ์
- ข้อความ ชองขนม , ชองลูกอม , ถังพลาสติก , โฟม , ฟอยล์ , กระดาษเคลือบมัน , เศษผ้า , ถังก๊อบแก๊บ และข้อความ “ตั้งไว้ในที่สาธารณะเท่านั้น” (ขนาดตามความเหมาะสม)
- การรับประกันคุณภาพ : รับประกันคุณภาพสินค้าระยะเวลา 1 ปี
- การเสนอราคา : ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองวัสดุที่ใช้ผลิตถังขยะและผลการทดสอบเนื้อพลาสติกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับใบเสนอราคา



(นางพรพรรณ หมีนดาบุตร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม




(นายสุชาติ จันดีวงศ์)

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญการ

รายละเอียดถังขยะ แบบพลาสติก
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตร (4 ประเภท)

- ลักษณะทั่วไป : เป็นถังรองรับขยะตัวถังเป็นพลาสติกใส ทรงเหลี่ยม แบบมีฝาหลักด้านหน้า ช่องทิ้ง
บานสวิงชนิดพลาสติก 4 สี (สีน้ำเงิน สีเหลือง สีเขียว สีส้มหรือสีแดง)
- วัสดุที่ใช้ผลิตถัง : เป็นถังขยะผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน HDPE (high density polyethylene)
- ขนาดความจุ : ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตร
- ความสูงถึงฝาดัง : ความสูงของตัวถังไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร
- ความกว้างของถัง : ความกว้างของถังถึงขอบหู ไม่น้อยกว่า 38 เซนติเมตร
- ฝาดัง : แบบมีฝาหลักด้านหน้า ช่องทิ้ง บานสวิงชนิดพลาสติก 4 สี (สีน้ำเงิน สีเหลือง
สีเขียว สีส้มหรือสีแดง)
- สีของถังและฝาดัง : ตัวถังเป็นพลาสติกใสสามารถมองเห็นวัตถุภายในถังได้และฝาดังเป็นสี 4 สี (สีน้ำเงิน
สีเหลือง สีเขียว สีส้มหรือสีแดง) ตามประเภทการคัดแยกขยะ
- ตราสัญลักษณ์ : พิมพ์ตราสัญลักษณ์เทศบาลฯ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ด้านหน้าและ
ข้อความ “เทศบาลเมืองเขลางค์นคร” ขนาดความสูง 2 นิ้ว
ข้อความ “ตั้งไว้ในที่สาธารณะเท่านั้น” (ขนาดตามความเหมาะสม)
พิมพ์ตราสัญลักษณ์และข้อความตัวถัง
- ขยะมูลฝอยทั่วไป (ฝาสีน้ำเงิน)
ด้านล่างพิมพ์ข้อความ ขอบขนม , ขอบลูกอม , ถุงพลาสติก , โฟม , ฟอยล์ , กระดาษ
เคลือบมัน , เศษผ้า , ถุงก๊อบแก๊ป (ขนาดตามความเหมาะสม)
 - ขยะมูลฝอยอินทรีย์ (ฝาสีเขียว)
ด้านล่างพิมพ์ข้อความ เศษอาหาร ผัก ผลไม้ หญ้า ใบไม้ กิ่งไม้ (ขนาดตามความ
เหมาะสม)
 - ขยะมูลฝอยรีไซเคิล (ฝาสีเหลือง)
ด้านล่างพิมพ์ข้อความ กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ กล่องเครื่องดื่มแบบกล่อง
กระป๋อง และแผ่นซีดี (ขนาดตามความเหมาะสม)
 - ขยะมูลฝอยอันตราย (ฝาสีส้มหรือสีแดง)
ด้านล่างพิมพ์ข้อความ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขวดน้ำยาล้าง
ห้องน้ำและกระป๋องสเปรย์ (ขนาดตามความเหมาะสม)
- การรับประกันคุณภาพ : รับประกันคุณภาพสินค้าระยะเวลา 1 ปี
- การเสนอราคา : ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองวัสดุที่ใช้ผลิตถังขยะและผลการทดสอบเนื้อพลาสติก
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับใบเสนอราคา


(นางสุกัญญา อเมสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


(นางพรพรรณ หมั่นตาบุตร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


(นายสุชาติ จันดีวงศ์)
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน