

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ป้ายบอกทางสถานที่ติดต่อราชการและป้ายต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (อาคารแห่งใหม่) ดังนี้

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายละเอียดประกอบด้วย ป้ายบอกทางสถานที่ติดต่อราชการและป้ายต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (อาคารแห่งใหม่) เบิกจ่ายจาก ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ ๖๓๘,๐๐๐ บาท ปัจจุบันคงเหลือ จำนวน ๓๘๖,๐๖๓.๕๐บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดป้ายบอกทางสถานที่ติดต่อราชการและป้ายต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (อาคารแห่งใหม่)

๑. ป้ายบอกทาง : สถานที่ติดต่อราชการภายในและภายนอกอาคารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑.๑ ป้ายบอกทาง (ป้ายตั้ง) สถานที่ติดต่อราชการอาคารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อบอกสถานที่ติดต่อราชการ ภายในอาคารสำนักงานแต่ละชั้น จำนวน ๒ ป้าย มีลักษณะดังนี้

- โครงเหล็ก ขึ้นรูปกล่อง
- ปิดโครงสร้างด้วยแผ่นอะคริลิค สีน้ำตาล/สีขาว หนา ๓ มิล ประคบ ๒ ชั้น
- ด้านหลังป้าย และฐาน ประคบงานพลาสติก ทำสี
- ติดงานอักษร ๑ หน้า
- ติดตั้งล้อ ภายในฐาน
- ป้ายขนาด ๔๐ x ๑๒๐ ซม.
- ฐานขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม.
- ตั้งบริเวณภายนอกอาคาร ๒ ด้าน
- สามารถเลื่อน/เคลื่อนย้ายได้

๑.๒ ป้ายบอกทาง สถานที่ติดต่อหน่วยงาน/กอง พร้อมลูกศรชี้ทาง ติดตั้งระเบียงทางเดิน ชั้น ๑ - ชั้น ๔ ขนาด ๖๐ x ๘๐ ซม. จำนวน ๗ ป้าย มีลักษณะดังนี้

- ฐาน พลาสติก หนา ๑๐ มิล ทำสี
- แผ่นอะคริลิคสีน้ำตาล หนา ๓ มิล
- ประคบด้วยแผ่นอะคริลิคสีขาว หนา ๓ มิล
- งานฉลุ
- ประคบติดหน้าเสาระเบียงทางเดินเข้าอาคาร

๑.๓ ป้าย รูปสัญลักษณ์บันได/ลิฟท์-ห้องน้ำ เพื่อบอกทางให้กับประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ภายในอาคาร ชั้น ๑ - ชั้น ๔ ขนาด ๓๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๘ ป้าย มีลักษณะดังนี้

- ฐาน พลาสติก หนา ๑๐ มิล ทำสี
- แผ่นอะคริลิคสีน้ำตาล หนา ๓ มิล
- ประคบด้วยแผ่นอะคริลิคสีขาว หนา ๓ มิล
- งานพิมพ์ยูวี/งานฉลุ
- งาน ๑ หน้า
- ติดตั้งยึดติดกับคานอาคารเชื่อมต่อ

๑.๔ ป้ายบอกตำแหน่งหน้าชั้นลิฟท์ เพื่อบอกทางให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร ชั้น ๑ - ชั้น ๔ ขนาด ๖๐ x ๘๐ ซม. จำนวน ๘ ป้าย มีลักษณะดังนี้

- ฐาน พลาสติก หนา ๑๐ มิล ทำสี
- แผ่นอะคริลิคสีน้ำตาล หนา ๓ มิล
- ประคบด้วยแผ่นอะคริลิคสีขาว หนา ๓ มิล

๑.๕ ป้ายทางเข้าห้องน้ำ ขนาด ๒๔.๕ x ๓๕ ซม. จำนวน ๗ ป้าย มีลักษณะดังนี้

- ✓ - ฐาน แผ่นอะคริลิกสีน้ำตาลหนา ๓ มิล
- ✓ - ประกบด้วยแผ่นอะคริลิกหนา ๓ มิล
- ✓ - งานฉล
- ✓ - ติดผนัง ทางเข้าห้องน้ำ

๑.๖ ป้ายห้องน้ำชาย ขนาด ๒๗ x ๓๕ ซม. จำนวน ๗ ป้าย มีลักษณะดังนี้

- ✓ - ฐาน แผ่นอะคริลิกสีน้ำตาลหนา ๓ มิล
- ✓ - ประกบด้วยแผ่นอะคริลิกหนา ๓ มิล
- ✓ - งานพิมพ์ยูวี/งานฉล
- ✓ - ติดผนัง หน้าห้องน้ำ

๑.๗ ป้ายห้องน้ำหญิง ขนาด ๒๘ x ๓๕ ซม. จำนวน ๗ ป้าย มีลักษณะดังนี้

- ✓ - ฐาน แผ่นอะคริลิกสีน้ำตาลหนา ๓ มิล
- ✓ - ประกบด้วยแผ่นอะคริลิกหนา ๓ มิล
- ✓ - งานพิมพ์ยูวี/งานฉล

๑.๘ ป้ายห้องน้ำคนพิการ ขนาด ๒๘ x ๔๔.๕ ซม. จำนวน ๗ ป้าย มีลักษณะดังนี้

- ✓ - ฐาน แผ่นอะคริลิกสีน้ำตาลหนา ๓ มิล
- ✓ - ประกบด้วยแผ่นอะคริลิกหนา ๓ มิล
- ✓ - งานฉล
- ✓ - ติดผนัง หน้าห้องน้ำ

## ๒. ป้ายอักษร เพื่อบอกชื่อหน่วยงานสถานที่ติดต่อภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒.๑ งานอักษรพลาสติก หนา ๑๐ มิล ซ้อน ๒ ชั้น ทำสี

✓ - สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ความสูงอักษรรวมสระ ๒๐ ซม. จำนวน ๒ ป้าย ติดตั้งเหนือประตูทางเข้า ทั้ง ๒ ด้าน

- ✓ - สำนักปลัดเทศบาล ความสูงอักษรรวมสระ ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งแบบยึดกับผนังอาคาร
- ✓ - กองวิชาการและแผนงาน ความยาวพื้นที่ติดตั้ง ๓๓๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งแบบยึดกับผนังอาคาร
- ✓ - กองคลัง ความสูงอักษรรวมสระ ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งแบบยึดกับผนังอาคาร
- ✓ - กองช่าง ความสูงอักษรรวมสระ ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งแบบยึดกับผนังอาคาร
- ✓ - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ความสูงอักษรรวมสระ ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งแบบยึดกับผนังอาคาร
- ✓ - กองการศึกษา ความสูงอักษรรวมสระ ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งแบบยึดกับผนังอาคาร
- ✓ - กองสวัสดิการสังคม ความสูงอักษรรวมสระ ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งแบบยึดกับผนังอาคาร
- ✓ - ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ความสูงอักษรรวมสระ ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งแบบยึดกับผนังอาคาร
- ✓ - สภามหาวิทยาลัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ความยาวพื้นที่ติดตั้ง ๒๕๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งแบบยึดกับผนังอาคาร
- ✓ - ห้องประชุมเขลางค์นคร ความสูงอักษรรวมสระ ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งแบบยึดกับผนังอาคาร
- ✓ - ห้องประชุมชมพู ความสูงอักษรรวมสระ ๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งแบบยึดกับผนังอาคาร
- ✓ - นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ความสูงอักษรรวมสระ ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งแบบยึดกับผนังอาคาร

อักษร : งานพลาสติก หนา ๑๐ มิล ซ้อน ๒ ชั้น หน้าอักษรประกบมิลเลอร์สีทอง และโลโก้ งานพลาสติก หนา ๑๐ มิล ประกบด้วยอะคริลิกใส/มิลเลอร์สีทอง พร้อมงานพิมพ์ยูวี

- ✓ - คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ความสูงอักษรรวมสระ ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งแบบยึดกับผนังอาคาร (หน้าห้อง)
- ✓ - โลโก้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย

๒.๒ ป้ายทางเข้าภายในอาคาร (ด้านหน้า) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ข้อความ ไทย-อังกฤษ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร Kelangnakorn Town Municipality ขนาด ๗๐ x ๔๓๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งประตูทางเข้า เหนือเซ็นเซอร์ประตู มีลักษณะดังนี้

- ✓ - ฐาน พลาสติก หนา ๑๐ มิล ทำสี
- ✓ - ประกบด้วยงานอะคริลิกสีน้ำตาล/สีขาว หนา ๓ มิล

- ✓ - อะคริลิกใส รองตัวอักษร ปิดหน้าอักษร มิลเลอร์สีทอง
- ✓ - งานฉลุ

✓ ๒.๓ ป้ายทางเข้าภายในอาคาร (ด้านข้าง) ชื่อสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ข้อความ ไทย-อังกฤษ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร Kelangnakorn Town Municipality ขนาด ๗๐ x ๔๔๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งประตูทางเข้า เหนือเซ็นเซอร์ประตู มีลักษณะดังนี้

- ✓ - ฐาน พลาสวูด หนา ๑๐ มิล ทำสี
- ✓ - ประกอบด้วยงานอะคริลิกสีน้ำตาล/สีขาว หนา ๓ มิล
- ✓ - อะคริลิกใส รองตัวอักษร ปิดหน้าอักษร มิลเลอร์สีทอง
- ✓ - งานฉลุ

✓ ๒.๔ ป้ายทางเข้าภายในอาคาร (ด้านหลัง) ชื่อสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ข้อความ ไทย-อังกฤษ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร Kelangnakorn Town Municipality ขนาด ๗๐ x ๒๕๑ ซม. จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งประตูทางเข้า

- ✓ - ฐาน พลาสวูด หนา ๑๐ มิล ทำสี
- ✓ - ประกอบด้วยงานอะคริลิกสีน้ำตาล/สีขาว หนา ๓ มิล
- ✓ - อะคริลิกใส รองตัวอักษร ปิดหน้าอักษร มิลเลอร์สีทอง
- ✓ - งานฉลุ

๓. ป้ายประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา (Model)

๓.๑ ป้ายโมเดลชาย แต่งกายชุดล้านนา ขนาด ๘๓ x ๑๖๕ ซม. ฐานขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย มีลักษณะดังนี้

- ✓ - โครงสร้างเหล็ก ดัดตามรูปทรง
- ✓ - ปิดโครงสร้างด้วยแผ่นซิงค์ ทำสีขาว
- ✓ - รีดงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ๒ หน้า
- ✓ - ด้านหน้าแสดงข้อความ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยินดีต้อนรับและ QR Code เล่าประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตพื้นที่/จำนวนประชากร/ชุมชน ฯลฯ โดยสังเขป และวิธีใช้ QR Code

- ✓ - ฐานทำสี พร้อมติดตั้งล้อ
- ✓ - ตั้งบริเวณทางเข้าอาคาร
- ✓ - สามารถเลื่อน/เคลื่อนย้ายได้

๓.๒ ป้ายโมเดลหญิง แต่งกายชุดล้านนา ขนาด ๗๒ x ๑๖๐ ซม. ฐานขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย มีลักษณะดังนี้

- ✓ - โครงสร้างเหล็ก ดัดตามรูปทรง
- ✓ - ปิดโครงสร้างด้วยแผ่นซิงค์ ทำสีขาว
- ✓ - รีดงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ๒ หน้า
- ✓ - ด้านหน้า แสดงข้อความ "สวัสดิ์เจ้า" และ QR Code เล่าประวัติความเป็นมา เทศบาลเมืองเขลางค์นครตราสัญลักษณ์ และวิธีใช้ QR Code

- ✓ - ฐานทำสี พร้อมติดตั้งล้อ
- ✓ - ตั้งบริเวณทางเข้าอาคาร
- ✓ - สามารถเลื่อน/เคลื่อนย้ายได้

๔. ป้ายชื่อ ชื่อตำแหน่ง ใช้ประจำห้องปฏิบัติงานคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักงานปลัด และผู้อำนวยการกองต่างๆ

๔.๑ ป้ายชื่อ-สกุล/ชื่อตำแหน่ง ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ (คณะผู้บริหาร) ขนาด ๒๕ x ๕๐ ซม. จำนวน ๘ ป้าย มีลักษณะดังนี้

- ✓ - ฐาน ป้ายพลาสวูด หนา ๑๐ มิล ทำสี
- ✓ - อักษรอะคริลิก ปิดหน้าอักษร มิลเลอร์สีทอง
- ✓ - งานฉลุ
- ✓ - ติดกับผนังอาคาร บริเวณประตูทางเข้า

✓ ๔.๒ ป้ายชื่อ-สกุล/ชื่อตำแหน่ง (หัวหน้าสำนักงานปลัด/ผู้อำนวยการกองต่างๆ) ภาษาไทย ขนาด ๒๐ x ๔๐ ซม. จำนวน ๗ ป้าย มีลักษณะดังนี้

- ✓ - ฐาน ป้ายพลาสวูด หนา ๑๐ มิล ทำสี

- ✓ - อักษรอะคริลิก ปิดหน้าอักษร มิลเลอร์สีทอง
- ✓ - งานฉล
- ✓ - ติดกับผนังอาคาร บริเวณประตูทางเข้า

๔.๓ ป้ายตั้งโต๊ะ งาน ๑ หน้า ชื่อ-สกุล/ชื่อตำแหน่ง ขนาด ๑๒ x ๓๐ ซม. จำนวน ๑๒ ป้าย มีลักษณะดังนี้

- ✓ - ฐาน พลาสวูด/MDF หนา ๑๐ มิล ทำสี
- ✓ - ประกบงานอะคริลิก หนา ๑๐ มิล
- ✓ - สแตนเลสสีทอง หนา ๐.๗ มิล
- ✓ - งานพิมพ์ยูวี
- ✓ - สำหรับตั้งบนโต๊ะปฏิบัติงาน

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๔.๑ ใบเสนอราคาบริษัท อาร์ตรูม ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เสนอราคา ๓๕๐,๐๐๐.-บาท ✓
- ๔.๒ ใบเสนอราคาร้านไอปรินซ์ เสนอราคา ๓๗๔,๙๕๐.-บาท ✓
- ๔.๓ ใบเสนอราคาร้าน Artplay (อาร์ตเพลย์) เสนอราคา ๓๙๐,๒๐๐.-บาท ✓

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๕.๑ นายศักดิ์ กันทาเวียง รองปลัดเทศบาลฯ ประธานกรรมการ ✓
- ๕.๒ นางสาวพัฒน์ เมืองใจมา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ กรรมการ ✓
- ๕.๓ นายธนูพงษ์ สุระสะ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรรมการ ✓
- ๕.๔ นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ ✓
- ๕.๕ นางศุภรดา ศรีนันทชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ/เลขาฯ ✓

(นายศักดิ์ กันทาเวียง)  
ประธานกรรมการ

(นางสาวพัฒน์ เมืองใจมา)  
กรรมการ

(นายธนูพงษ์ สุระสะ)  
กรรมการ

(นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา)  
กรรมการ

(นางศุภรดา ศรีนันทชัย)  
กรรมการ/เลขาฯ