

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (สำหรับส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน)

จำนวน ๑๑ ชุด สำหรับ ๑๑ ชุมชน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๑๕,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จำนวน ๑๑ ชุดๆ ละ ๑๖๔,๓๐๐.- บาท (ราคารวมภาษี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๗,๓๐๐ บาท
พร้อมติดตั้งฐานคอนกรีต แต่ละชุด ประกอบด้วย ๙ รายการ ดังนี้


๔.๑	เครื่องออกกำลังกายแขน	ราคา	๑๔,๕๐๐	บาทต่อหน่วย
๔.๒	เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า	ราคา	๑๘,๙๐๐	บาทต่อหน่วย
๔.๓	เครื่องออกกำลังกายแขน, ขา, ลดน้ำหนัก	ราคา	๑๘,๕๐๐	บาทต่อหน่วย
๔.๔	เครื่องออกกำลังกายลดน้ำหนัก	ราคา	๑๕,๕๐๐	บาทต่อหน่วย
๔.๕	เครื่องบริหารข้อสะโพก	ราคา	๑๘,๙๐๐	บาทต่อหน่วย
๔.๖	เครื่องบริหารข้อเข่า	ราคา	๑๖,๔๐๐	บาทต่อหน่วย
๔.๗	เครื่องบริหารไหล่และขา	ราคา	๑๘,๘๐๐	บาทต่อหน่วย
๔.๘	ลู่วิ่งเอนกประสงค์	ราคา	๑๘,๙๐๐	บาทต่อหน่วย
๔.๙	เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก	ราคา	๑๘,๙๐๐	บาทต่อหน่วย

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาตามท้องถิ่น

- ๕.๑ บริษัท เชียงใหม่ฟิตเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ๕.๒ ร้าน ลำปางฟิตเนส
- ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพล

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายสุเมธ แสนสิงห์ชัย	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวภัทราพร ยะนาวงค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายศักรินทร์ กอจันทร์	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๔ นางสาวนภัสวรรณ แก้วผล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องออกกำลังกาย (สำหรับส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน)
จำนวน ๑๑ ชุด สำหรับ ๑๑ ชุมชน

.....

๑. ลักษณะทั่วไป (GENERAL FIGURES)

๑.๑ เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งฐานคอนกรีต ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘ ตารางเมตร ฐานเดียวกันตามสภาพความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เครื่องออกกำลังกายแขน

๒.๑.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๖๐ ซม.

๒.๑.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ๘ ไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๑.๓ เบาะนั่งและพนักพิงเป็นพลาสติกทรงโค้งมน กว้าง ๒๐ ซม. ยาว ๓๐ ซม. วัสดุใช้สีผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ป้องกันรังสี UV โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ

๒.๑.๔ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

๒.๒ เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า

๒.๒.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๒๐ ซม.

๒.๒.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ๘ ไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๒.๓ งานปั้นทำจากเหล็กเพลท ขนาด ๘ ๔๐ ซม. ความหนา ๘ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒.๔ เบาะนั่งเป็นพลาสติกทรงอานจักรยาน กว้าง ๒๐ ซม. ยาว ๓๐ ซม. วัสดุใช้สีผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ป้องกันรังสี UV โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ

๒.๒.๕ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

๒.๓ เครื่องออกกำลังกายแขน , ขา , ถัดหน้าท้อง

๒.๓.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๘๐ ซม.

๒.๓.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๓.๓ เบาะนั่งเป็นพลาสติกทรงโค้งมน กว้าง ๒๐ ซม. ยาว ๓๐ ซม. วัสดุใช้สีผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ป้องกันรังสี UV โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ

๒.๓.๔ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง



๒.๔ เครื่องออก...
.....

๒.๔ เครื่องออกกำลังกายลดน้ำหนัก

๒.๔.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๖๐ ซม.

๒.๔.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๕ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๕ ไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๔.๓ เบาะนั่งเป็นพลาสติก กว้าง ๒๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. วัสดุใช้สีผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ป้องกันรังสี UV โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ

๒.๔.๔ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง

๒.๕ เครื่องบริหารข้อสะโพก

๒.๕.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๒๐ ซม.

๒.๕.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๕ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๕ ไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๕.๓ ทำหมอนเป็นพลาสติก กว้าง ๑๓ ซม. ยาว ๓๐ ซม.

๒.๕.๔ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง

๒.๖ เครื่องบริหารข้อเข่า

๒.๖.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๕๐ ซม.

๒.๖.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๕ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๕ ไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๖.๓ เบาะนั่งและพนักพิงเป็นพลาสติกทรงโค้งมน กว้าง ๒๐ ซม. ยาว ๓๐ ซม. วัสดุใช้สีผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ป้องกันรังสี UV โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ

๒.๖.๔ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง

๒.๗ เครื่องบริหารไหล่และขา

๒.๗.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๖๐ ซม.

๒.๗.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๕ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๕ ไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๗.๓ ที่เหยียบพลาสติก กว้าง ๑๓ ซม. ยาว ๓๐ ซม.

๒.๗.๔ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง

๒.๘ ถูว์อิงเนกประสงค์

๒.๘.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๖๐ ซม.

๒.๘.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๑ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๑ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๘.๓ งานหมุนเหวี่ยง ทำจากเหล็กเพลท ขนาด ๑ ๕๐ ซม. ความหนา ๘ มิลลิเมตร จำนวน ๒ แผ่น

๒.๘.๔ แท้เหยียบเป็นพลาสติก กว้าง ๑๓ ซม. ยาว ๓๐ ซม.

๒.๘.๕ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง

๒.๙ เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก

๒.๙.๑ ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๖๐ ซม.

๒.๙.๒ โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๑ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว โครงสร้างรอง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๑ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๒.๙.๓ แท้เหยียบเป็นพลาสติก กว้าง ๑๓ ซม. ยาว ๓๐ ซม.

๒.๙.๔ สี แบบโพลียูรีเทน (สี ๒K) ที่มีความเงางาม ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับงานเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง

๓. การเสนอราคาและการรับประกัน

๓.๑ เป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรง คณะกรรมการสามารถเข้าเยี่ยมชม ตรวจสอบกระบวนการผลิตได้

๓.๒ มีการรับประกันคุณภาพสินค้าโดยมีบริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน ระยะเวลา ๕ ปี

๓.๓ มีการบริการตรวจเช็คสภาพทุก ๓ เดือน

๓.๔ ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้แสดงเอกสาร รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) ประกอบ การพิจารณา (ถ้ามี)

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบสินค้าพร้อมติดตั้งได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา