




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๙๒๓,๐๐๐ บาท
ราคา / หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๖.๑ นายสุเมธ แสนสิงห์ชัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายภาณุพันธ์ ลำขาว	ตำแหน่ง นักวิชาสาธารณสุขบาลชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายศักรินทร์ กอจันทร์	ตำแหน่ง นักวิชาสาธารณสุขบาลชำนาญการ	กรรมการ
๖.๔ นายทิวเกียรติ รมหิรัญ	ตำแหน่ง นักวิชาสาธารณสุขบาลปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๕ นางสาวนภัสวรรณ แก้วผล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ แสนสิงห์ชัย)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายภาณุพันธ์ ลำขาว)
นักวิชาการสาธารณสุขบาลชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายศักรินทร์ กอจันทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขบาลชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายทิวเกียรติ รมหิรัญ)
นักวิชาการสาธารณสุขบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวนภัสวรรณ แก้วผล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอบเขตของงาน
(Terms Of Reference : TOR)
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.....

๑. หลักการและเหตุผล

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีอำนาจหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๐) มาตรา ๒๕๐ คือมีอำนาจหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทำให้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบกับเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีภารกิจงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งบุคลากรเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อให้เพียงพอสำหรับรองรับบุคลากรและการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไว้ในแผนงานบริหารงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณตั้งไว้ ๙๓๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับเป็นยานพาหนะรับ - ส่งคณะกรรมการ คณะทำงาน และบุคลากรในหน่วยงาน เดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา ออกตรวจงาน รวมถึงใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจของกองการศึกษา

๓. ขอบข่ายของงาน

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน

๔. คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑ รถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น

๔.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น ๔ ประตู

๔.๓ รถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งาน ส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาดหรือผลิต หรือประกอบในประเทศ กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย และติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวีได้ ๖๐ %


.....
วันที่ ๒๖/๖/๒๐

๔.๔ ด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว

๔.๔.๑ แถวหน้า สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตู ชาย-ขวา มีเก้าอี้ ๒ ตัวทำด้วยวัสดุหนังอย่างดีเบาะแยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนได้หลายระดับ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔.๒ แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตู ชาย-ขวา เบาะทำด้วยวัสดุหนังอย่างดี เบาะรวมสามารถพับได้ มีพนักพิง

๔.๕ ด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะ และปูพื้นกระบะด้วยพื้นกระบะคุณภาพสูง (Liner) มีความแข็งแรง ทนทานการขูดขีดและการกระแทกพร้อมห่วงสัมภาระ ขนาดเท่ากับกระบะท้ายรถที่ติดตั้ง

๔.๖ ราคารวมเครื่องปรับอากาศ รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๔.๗ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า ต้องมีเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบ ๓ จุดทุกที่นั่ง และติดตั้งถุงลมนิรภัยอย่างน้อย ๒ จุดหรือมากกว่า เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๘ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๙ เป็นรถที่มีเครื่องปรับอากาศใหม่ทั้งชุด

๔.๑๐ สีของตัวรถเป็นสีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและผ่านการตรวจเช็คและพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้วตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕. คุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ ระบบเครื่องยนต์

๕.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว DOHC เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๕.๑.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แบบคอมมอนเรลหรือดีกว่า

๕.๑.๓ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกับตัวถังรถยนต์

๕.๑.๔ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่ สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

๕.๑.๕ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๕.๑.๖ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๔๐ แรงม้า อัตราแรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ นิวตันเมตร ที่รอบไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ - ๒,๐๐๐ รอบต่อนาที

๕.๑.๗ ได้รับรองมาตรฐานยูโร ๔ (Euro๔) หรือดีกว่า

๕.๑.๘ ได้รับมาตรฐานโรงงาน ISO๙๐๐๑ และ ๑๔๐๐๑

 นรภัฏ

๕.๒ ระบบส่งกำลังและระบบช่วงล่าง

๕.๒.๑ เป็นเกียร์ธรรมดาไม่น้อยกว่า ๕ สปีด หรือเกียร์อัตโนมัติ

๕.๒.๒ มีอัตราทดเกียร์ที่ต่ำ เพื่อความประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น และต้องแสดงให้เห็นทุกช่วงอัตราทดเกียร์

๕.๒.๓ มีความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มิลลิเมตร เพื่อความปลอดภัยและการทรงตัวที่ดี

๕.๒.๔ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๒.๕ เบรกหน้า ดิสก์เบรก มีครีบบระบายความร้อนหรือดีกว่า เบรกหลัง ตรีมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันอัตโนมัติหรือดีกว่า และมีเบรกมือในตำแหน่งกล่องคอนโซลกลางที่นั่งคนขับ

๕.๒.๖ มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD)

๕.๒.๗ ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีนีเยน ติดตั้งพวงมาลัยด้านขวาแบบพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับสูง – ต่ำ และยุบตัวได้

๕.๒.๘ ยางเป็นแบบเรเดียลขนาดมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๕ เส้น (รวมยางอะไหล่) กระหะล้อเป็นอัลลอยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ยางทั้ง ๕ เส้นเป็นยางใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน หากยางอะไหล่ติดตั้งภายนอกตัวรถ ต้องมีเครื่องป้องกันการโจรกรรมยางอะไหล่ด้วย

๕.๓ อุปกรณ์ภายนอก

๕.๓.๑ กระจกหน้าเสริมโครเมียม มีช่องดักลม หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอ

๕.๓.๒ ไฟหน้าฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์หรือดีกว่า หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
ในรุ่นที่เสนอ

๕.๓.๒ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ปรับด้วยไฟฟ้า จากโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๔ เครื่องปัดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๓ ความเร็ว แบบปรับตั้งเวลาได้ พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ

๕.๓.๕ กันสาดประตู ๔ บาน

๕.๔ อุปกรณ์ภายใน

๕.๔.๑ มีมาตรวัดต่าง ๆ อาทิ มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดระยะทางการใช้รถ มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรวัดอุณหภูมิน้ำมันและน้ำหล่อเย็น หรือสัญญาณไฟเตือน มาตรความดันน้ำมันหล่อลื่นหรือไฟสัญญาณเตือน มาตรวัดกระแสไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟเตือน สัญญาณไฟเตือนห้ามล้อมือไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ไฟแสดงสัญญาณเตือนต่าง ๆ ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารและอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔.๒ มีกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๕.๔.๓ มีระบบเครื่องเสียงวิทยุ AM , FM , CDMP ๓ จอแสดงแบบสัมผัส ตลอดช่องต่อ USB/AUX พร้อมระบบ Bluetooth ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิตจากโรงงานหรือดีกว่า

๕.๔.๔ เครื่องปรับอากาศเป็นสวิตช์ควบคุมหรือระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ

๕.๔.๕ กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ

นางสาว...

๕.๔.๖ มีเซนทรัลล็อค กุญแจรีโมท พร้อมระบบกุญแจนิรภัย (ป้องกันการโจรกรรม) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔.๗ มีที่เปิดฝาน้ำมันจากภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔.๘ มีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๑ ตำแหน่งหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๕ ระบบความปลอดภัย

๕.๕.๑ มีโครงสร้างนิรภัย พร้อมด้ามเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง และโครงสร้างแบบนิรภัยดูดซับแรงกระแทก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๕.๒ กระจกบังลมด้านหน้าเป็นแบบอัดช้อนนิรภัย

๕.๕.๓ มีเข็มขัดนิรภัยแบบปรับระดับที่เบาะด้านหน้าแบบ ๓ จุด ทุกตำแหน่ง และเสริมด้วยระบบดงกลมเสริมความปลอดภัยทั้งด้านผู้ขับ ผู้โดยสารด้านหน้า และเข้าผู้ขับไม่น้อยกว่า ๓ จุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

๕.๕.๔ มีพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๕.๕ มีคอมไฟส์สัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรพร้อมแตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๖ อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ

๕.๖.๑ ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดีบนกระจกทุกบาน ที่สามารถกันความร้อนและรังสียูวีได้ไม่น้อยกว่า ๖๐% โดยต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕.๖.๒ แบตเตอรี่เป็นของใหม่ มีขนาด ๑๒ โวลต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมป์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๖.๓ ฟันน้ำยากันสนิมหรือป้องกันการเกิดสนิม ตามมาตรฐานการผลิต โดยต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๕.๖.๔ มีกุญแจล๊อคป้องกันการสูญหายของยางอะไหล่

๕.๖.๕ กรอบติดแผ่นป้ายทะเบียนหน้า-หลัง

๕.๖.๖ แม่แรงพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๕.๖.๗ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๕.๖.๘ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๕.๖.๙ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด

๖. เงื่อนไขการเสนอราคา

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ แสดงรายการ ยี่ห้อ รุ่น รายละเอียดคุณลักษณะและประเทศผู้ผลิตสำหรับตัวรถยนต์ เพื่อประกอบการพิจารณา

๖.๒ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

๖.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิต (Manufacturer) หรือผู้จัดจำหน่าย (Sole Distributor) ของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต หรือจำหน่าย (ให้แนบเอกสารการรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย เพื่อประกอบการพิจารณา)

 ๖๓/๖๖๖๖

๖.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอตาม ๖.๓ ต้องระบุชื่อพร้อมแจ้งจำนวนศูนย์บริการจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ซึ่งสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการในศูนย์บริการต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีอยู่ได้ ซึ่งศูนย์บริการดังกล่าว ต้องเป็นศูนย์บริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งอากรอื่น ๆ ไว้แล้ว โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน และป้ายทะเบียนให้แก่ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครทั้งหมด

๗. การรับประกันคุณภาพ

๗.๑ ประกันภัยชั้น ๑ พร้อม พ.ร.บ. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๗.๒ มีการตรวจสอบบำรุงรักษาทุกช่วงเวลา ในระหว่างการประกัน

๗.๓ เฉพาะตัวรถต้องรับประกันคุณภาพและการชำรุดบกพร่องตัวรถยนต์ เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัยในระยะเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยนับถัดจากวันส่งมอบรถยนต์

๗.๔ การนำรถยนต์เข้ารับการบำรุงรักษา ภายในระยะที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วทุกจังหวัด

๘. เงื่อนไขการส่งมอบ

๘.๑ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องมีใบคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ มาเป็นหลักฐานด้วย

๘.๒ ผู้ชนะการเสนอราคาให้ส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๘.๓ ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องส่งมอบรถยนต์ พร้อมเติมน้ำมันเต็มถังและน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ ในระดับเต็มปริมาณ และผ่านการทำความสะอาดในสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตจำหน่าย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๘.๔ ผู้ชนะการเสนอราคา พันสีตราสัญลักษณ์องค์กร สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และข้อความองค์กร สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

เทศบาลเมืองเขลางค์นครจะชำระเงินตามจำนวนในสัญญาซื้อขาย โดยจะจ่ายหลังจากผู้ชนะการเสนอราคาได้ดำเนินการส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามสัญญาต่อกรมขนส่งทางบก ตามกฎหมายกำหนดทุกประการ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น



นงเยาว์

๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานเทศบาลเมือง
เขลางค์นคร จะพิจารณาตัดสินโดยเกณฑ์ราคา

๑๑. อัตราค่าปรับ


ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๑๒. การรับประกันและการบริการหลังการขาย

๑๒.๑ ผู้ขายต้องประกันการชำรุดเสียหายบกพร่องในสัญญา ของรถยนต์ที่ส่งมอบ ตามสัญญา
ซื้อขายที่ส่งมอบรถยนต์ให้แก่ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยผู้ขายต้องรับประกันการส่งมอบดังกล่าว
ระยะเวลา ๑ ปี หรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ให้สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้เรียบร้อย สำนักงาน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะคืนหลักประกันสัญญาให้หลังจากครบกำหนดการรับประกันความชำรุด
บกพร่องการส่งมอบในสัญญาดังกล่าว

๑๒.๒ การรับประกัน ต้องรับประกันความชำรุด เสียหาย ทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่เกิดจาก
การเสื่อมสภาพตามการใช้งานตามปกติ หรือเกิดจากการใช้ผิดวิธี การแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้
ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบ
การแจ้งถึงความชำรุดเสียหาย

๑๒.๓ ภายหลังจากการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายต้องรับประกันการใช้งานปกติ และตรวจเช็ค
สภาพตามระยะเวลาตามมาตรฐานของผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
เว้นแต่ระยะใดถึงก่อน หากมีการชำรุดในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแก้ไข
จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น



นงเยาว์