

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมระบบลิฟต์ (ยี่ห้อ ยิตาซี) อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙
 เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๕,๓๙๒.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๕.๑.๑ บริษัท ยิตาซี เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

๕.๑.๒ บริษัท ไอเทมเอลลิเวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

๕.๑.๓ บริษัท ชูเทค เอลลิเวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาวจันทร์เพ็ญ ปัญโญนันท์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอัมรินทร์ เมืองมูล

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

๖.๓ นางนิลุบล คำภีระ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ ปัญโญนันท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายอัมรินทร์ เมืองมูล)

(นางนิลุบล คำภีระ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
จ้างซ่อมแซมระบบลิฟต์ (ยี่ห้อ ฮิตาชิ) อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑. ความเป็นมา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑๒ ชุมชนบ้านร้อง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะจ้างซ่อมแซมระบบลิฟต์ (ยี่ห้อ ฮิตาชิ) อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ เครื่อง เนื่องจากระบบลิฟต์ (ยี่ห้อ ฮิตาชิ) มีอายุการใช้งาน ๗ ปี ทำให้อุปกรณ์บางส่วนชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดอายุการใช้งานของอะไหล่

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อป้องกันเหตุที่จะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

๒.๒ เพื่อให้ระบบลิฟต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

คุณสมบัติ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ วันยื่นข้อเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง ในการยื่นข้อเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. ขอบเขตของงาน

๔.๑ งานซ่อมแซมระบบลิฟต์ ยี่ห้อฮิตาชิ หมายเลขครุภัณฑ์ สป ๕๑๕-๖๒-๐๐๐๑(๑)

๔.๑.๑ ดำเนินการรื้อถอนลวดสลิงจำกัดความเร็ว (GOVERNOR ROPE) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ออกจากระบบลิฟต์ จัดหาและติดตั้งลวดสลิงจำกัดความเร็ว (GOVERNOR ROPE) ซึ่งพัสดุต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน ISO, EN, JIS หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่าสำหรับใช้งานกับลิฟต์โดยสารโดยเฉพาะ และต้องเป็นลวดสลิงสำหรับการใช้งานกับลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ รุ่นที่ติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานเทศบาล เมือง เชียงคันทศร

- ลวดสลิง (GOVERNOR ROPE) ขนาด ๖ มิลลิเมตร ๖x๒๔ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๙ เมตร

๔.๑.๒ ดำเนินการรื้อถอนลวดสลิงขับเคลื่อนลิฟต์ (MAIN ROPE) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ออกจากระบบลิฟต์ จัดหาและติดตั้งลวดสลิงขับเคลื่อนลิฟต์ (MAIN ROPE) ซึ่งพัสดุต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน ISO, EN, JIS หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่าสำหรับใช้งานกับลิฟต์โดยสารโดยเฉพาะ และต้องเป็นลวดสลิงสำหรับการใช้งานกับลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ รุ่นที่ติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเชียงคันทศร

- ลวดสลิง (MAIN ROPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘ มิลลิเมตร ๖xFi(๒๕) A-TYPE ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๕ เมตร

- ลวดสลิงขับเคลื่อนลิฟต์ (MAIN ROPE) ที่นำมาติดตั้งลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ หมายเลขครุภัณฑ์ สป ๕๑๕-๖๒-๐๐๐๑ (๑) จะต้องเป็นลวดสลิงที่มาจากล็อตการผลิตเดียวกันทั้งหมด โดยผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารรับรองคุณภาพพัสดุจากโรงงานผู้ผลิต และเอกสารที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นพัสดุที่มาจากล็อตการผลิตเดียวกันเพื่อการตรวจสอบ

๔.๒ ซ่อมแซมระบบลิฟต์ ยี่ห้อฮิตาชิ หมายเลขครุภัณฑ์ สป ๕๑๕-๖๒-๐๐๐๑(๒)

๔.๒.๑ ดำเนินการรื้อถอนลวดสลิงจำกัดความเร็ว (GOVERNOR ROPE) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ออกจากระบบลิฟต์ จัดหาและติดตั้งลวดสลิงจำกัดความเร็ว (GOVERNOR ROPE) ซึ่งพัสดุต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน ISO, EN, JIS หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่าสำหรับใช้งานกับลิฟต์โดยสารโดยเฉพาะ และต้องเป็นลวดสลิงสำหรับการใช้งานกับลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ รุ่นที่ติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเชียงคันทศร

- ลวดสลิง (GOVERNOR ROPE) ขนาด ๖ มิลลิเมตร ๖x๒๔ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๙ เมตร

๔.๒.๒ ดำเนินการรื้อถอนลวดสลิงขับเคลื่อนลิฟต์ (MAIN ROPE) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพออกจากระบบลิฟต์ จัดหาและติดตั้งลวดสลิงขับเคลื่อนลิฟต์ (MAIN ROPE) ซึ่งพัสดุต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน ISO, EN, JIS หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่าสำหรับใช้งานกับลิฟต์โดยสารโดยเฉพาะ และต้องเป็นลวดสลิงสำหรับการใช้งานกับลิฟต์ยี่ห้อ ยิตาชิ รุ่นที่ติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

- ลวดสลิง (MAIN ROPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ๘ มิลลิเมตร ๖xFi(๒๕) A-TYPE ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๕ เมตร

- ลวดสลิงขับเคลื่อนลิฟต์ (MAIN ROPE) ที่นำมาติดตั้งลิฟต์ ยี่ห้อ ยิตาชิ หมายเลขครุภัณฑ์ สป ๕๑๕-๖๒-๐๐๐๑ (๒) จะต้องเป็นลวดสลิงที่มาจากล็อตการผลิตเดียวกันทั้งหมด โดยผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารรับรองคุณภาพพัสดุจากโรงงานผู้ผลิต และเอกสารที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นพัสดุที่มาจากล็อตการผลิตเดียวกันเพื่อการตรวจสอบ

๔.๔ ในระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวด โดยต้องดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนและแผ่นกั้นในตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน บริเวณหน้าประตูลิฟต์ทุกชั้นที่กำลังปฏิบัติงานอย่างแน่นหนา มั่นคง และปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น

๔.๕ หลังจากดำเนินการติดตั้งลวดสลิงเสร็จสิ้น ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและทดสอบระบบการทำงานของลิฟต์ และต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและทดสอบ พร้อมหนังสือรับรองความปลอดภัยของระบบลิฟต์ที่ลงลายมือชื่อรับรองโดยวิศวกร ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร โดยต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และใบอนุญาตดังกล่าวต้องไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารใบรับรองคุณภาพพัสดุจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งหลักฐานการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO, EN, JIS หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ของลวดสลิงจำกัดความเร็ว และลวดสลิงขับเคลื่อนลิฟต์ที่นำมาติดตั้ง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ ๑,๘๒๙,๓๔๑.๙๕ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

๑๐. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ ปัญโญนนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอัมรินทร์ เมืองมูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นางนิลบล คำภีระ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน